

TUOTELUETTELO 2012

	LEVYPAKSUUS mm	PAKKAUSKOKO kpl	m ²
LATTIA- JA ALAPOHJAERISTEET			
sokkelin sisäpuoliseen eristämiseen			
ThermiSol EPS 60S Lattia	50	10	12,00
Levykoko 1000 x 1200 mm	70	7	8,40
Vaikeasti syttyvä laatu	100	5	6,00
• Saatavana 24 paketin suurpakkauksessa = noppa			
ThermiSol EPS 100 Lattia	25	20	24,00
Levykoko 1000 x 1200 mm	50	10	12,00
• Saatavana 24 paketin suurpakkauksessa = noppa	70	7	8,40
	100	5	6,00
	120	4	4,80
	150	3	3,60
ThermiSol EPS 200 Lattia	50	10	12,00
Levykoko 1000 x 1200 mm	70	7	8,40
• Saatavana 24 paketin suurpakkauksessa = noppa	100	5	6,00
ThermiSol Platina Lattia	75	5	12,00
Levykoko 1200 x 2000 mm	100	5	12,00
$\lambda_D = 0.031$			
ROUTAERISTEET			
sokkelin ulkopuoliseen eristämiseen			
ThermiSol EPS 120 Routa	50	10	12,00
Levykoko 1000 x 1200 mm	70	7	8,40
• Saatavana 24 paketin suurpakkauksessa = noppa	100	5	6,00
Super ja XPS eristeet suurta puristuslujuutta vaativiin kohteisiin			
ThermiSol Super 200	50	5	12,00
Levykoko 1200 x 2000 mm, puolipontti	70	4	9,60
	80	3	7,20
	100	3	7,20
ThermiSol XPS 300	30	10	14,40
Levykoko 585 x 2385 mm, puolipontti	50	6	8,37
Huom. 30 mm: levykoko 600 x 2400 mm, suora	70	4	5,58
	80	4	5,58
	100	3	4,19
ThermiSol XPS 400	50	6	8,37
Levykoko 585 x 2385 mm, puolipontti	70	4	5,58
	80	4	5,58
	100	3	4,19

	LEVYPAKSUUS mm	PAKKAUSKOKO kpl	m ²
KELLUVIEN LATTIOIDEN ERISTEET			
ThermiSol Step-askelääneneriste Levykoko 30 x 1000 x 1200 mm	30	16	19,20
ThermiSol Step Floor Heating Levykoko 30 x 1000 x 1200 mm Lattialämmityskohteisiin	30	16	19,20
ThermiSol Reunakaista SR Mitat 12 x 120 x 1200 mm	12	60	jm 72 jm
KOSTEAN TILAN ERISTEET (seinä/katto)			
ThermiSol Titan Saunaline Levykoko 600 x 1200 mm Täyspontti Eriste saunan seiniin ja kattoon	30	14	10,08
TITAN ERISTEET (seinä/katto)			
ThermiSol Titan Topline Levykoko 1200 x 2400 mm, suora reuna	30	8	23,04
	50	5	14,40
	70	4	11,52
	100	3	8,64
ThermiSol Titan Topline Levykoko 1200 x 2400 mm, puolipontattu	30	8	23,04
	50	5	14,40
	70	4	11,52
	100	3	8,64
ThermiSol Titan Gipsline Levykoko 600x2600mm, suora reuna	40	68	106,08
	70	38	59,28
SEINÄERISTEET			
ThermiSol EPS 60S Seinä Levykoko 600 x 1000 mm Ohutrappauseriste	20	50	30,00
	50	20	12,00
	70	14	8,40
	170	6	3,60
ThermiSol Platina Rappari Levykoko 600 x 1000 mm Ohutrappauseriste $\lambda_D = 0.031$	50	20	12,00
	70	14	8,40
	170	6	3,60
	200	4	2,40

	LEVYPAKSUUS mm	PAKKAUSKOKO kpl m ²	
ThermiSol Platina Sänkkäri Levykoko 600 x 1000 mm Betonisandwich-eriste $\lambda_D = 0.031$	50	20	12,00
	70	14	8,40
	180	6	2,40
	200	4	2,40
KATTOERISTEET			
ThermiSol EPS 80/36S Katto Levykoko 1200 x 1950 mm (hyötymitta)	100	14	32,76
	120	12	28,08
	140	10	23,40
	160	9	21,06
ERIKOISTUOTTEET			
ThermiSol-anturamuotit	KOKO pit. x lev. x kork.	kpl	
	400 x 400 x 300	30	
	600 x 600 x 300	20	
	800 x 800 x 300	16	
ThermiSol-putkieristeet Eristevahvuus 30 mm	SISÄHALKAIJA - ERISTEVAHVUUS	jm	
	32-30	30 jm	
	43-30	30 jm	
	50-30	30 jm	
	64-30	24 jm	
	76-30	20,4 jm	
114-30	12 jm		